
Depth
1ft:100ft
TEMP
52 DEG F 58
RES(16N)
-100 OHM-M 400
RES(64N)
-100 OHM-M 400
RES
0 OHM 200
LATERAL
-100 OHM-M 500
GAM(NAT)
0 CPS 250
RES(FL)
4 OHM-M 6
SP
-1000 MV 1000
SP COND
1000 US/CM 2000
505.0
510.0
515.0
520.0
525.0
530.0
535.0
540.0
545.0


550.0
555.0
560.0
565.0
570.0
575.0
580.0
585.0
590.0
595.0


600.0
605.0
610.0
615.0
620.0
625.0
630.0
635.0
640.0
645.0
650.0


655.0
660.0
665.0
670.0
675.0
680.0
685.0
690.0
695.0
700.0


705.0
710.0
715.0
720.0
725.0
730.0
735.0
740.0
745.0
TEMP
52 DEG F 58
RES(64N)
-100 OHM-M 400
RES(16N)
-100 OHM-M 400
LATERAL
-100 OHM-M 500
RES
0 OHM 200
RES(FL)
4 OHM-M 6
GAM(NAT)
0 CPS 250
SP COND
1000 US/CM 2000
SP
-1000 MV 1000
Depth
1ft:100ft